



Systeme isolé articulé SUPREME S77

La description

Le système SUPREME S77 est la proposition d'ALUMIL pour des vantaux isolants avancés, qui répondent aux normes élevées de tous les marchés avancés et intègrent un design moderne. C'est la solution idéale pour les projets qui nécessitent des performances élevées et une sécurité maximale.

[Ajouter aux Favoris](#)

[Partager](#)



Les avantages

Économies d'énergie très élevées grâce à une efficacité énergétique élevée (certification maison passive)

Niveau de sécurité élevé

Isolation acoustique exceptionnelle

Facilité d'utilisation et fonctionnalité élevée

Design moderne

Facilité d'accès selon les spécifications pour les personnes ayant des besoins spéciaux et les enfants

Grande variété de typologies et de solutions

Qualité exceptionnelle avec des performances certifiées

Charges statiques et fonctionnalités accrues en cas de conditions météorologiques extrêmes

Certificats



Générique



TYPES DE FENÊTRES
Articulé

ISOLATION THERMIQUE
Oui

FORMES EXTÉRIEURES
Plat, incurvé

Caractéristiques techniques

PROFONDEUR DU CADRE

77 mm

LARGEUR MINIMALE VISIBLE DU VISAGE EN ALUMINIUM À LA COLONNE VERTICALE CENTRALE (PROFIL D'AJOUTEMENT)

122 mm

TYPE DE VITRAGE

Double - Triple

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

24 à 72 mm

MÉCANISME

Euro-groove, Euro-nut

MÉTHODE D'ÉTANCHÉITÉ

Périmétrique à 3 niveaux avec joints EPDM et mousse EPDM

HAUTEUR MINIMALE DU SEUIL

13 mm

TYPE D'ISOLATION THERMIQUE

Polyamides largeur 40 mm, Barre énergétique ALUMIL, Mousse isolante

Performance

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

E900

RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT

C5 / B5

RÉDUCTION SONORE

42 dB

RÉSISTANCE AU VOL

RC3

Caractéristiques

SASH WEIGHT

jusqu'à 180 Kg

U_F

à partir de 0,85 W / m²K

TYPES DE TYPOLOGIE




Pour toutes les typologies d'inclinaison et de rotation, fenêtres pivotantes

HAUTEUR MINIMALE VISIBLE DU VISAGE EN ALUMINIUM

93 mm

TYPLOGIES

Toutes les typologies disponibles






Inclinez et tournez
avec le fanlight

Fenêtre à battant
simple inclinable et
pivotante avec
faible battement
PWD

Fenêtre à double
inclinaison et
rotation

Fenêtre à double
inclinaison et
rotation à faible
battement

Double inclinaison
et rotation avec
lumière



Fenêtre à double
inclinaison et
rotation avec
lumière fixe

Double inclinaison
et rotation avec
fanlight

Fenêtre pivotante
horizontale

Fenêtre pivotante
verticale